

La protección para sus equipos

SOJMER

Idark Rack



IDARK RACK

El montaje en un rack de eficiencia requiere refrigeración y un acceso fácil, además, es aconsejable poder tener acceso rápido para manipular los aparatos y permitir un orden en el cableado para futuras conexiones.

Soimer Telecomunicaciones, dispone de todos los accesorios y componentes eléctricos y electrónicos necesarios para equipar adecuadamente el rack, garantizando así su utilidad y ahorro de energía.

La gama IDARK ha sido diseñada pensando en aquellas instalaciones donde la exigencia sea máxima, tanto en seguridad como en estabilidad, sin dejar a un lado el diseño y la estética. Lógicamente también hemos tenido en cuenta la robustez del armario, ya que nos permite una capacidad elevada de carga.

Uno de los puntos más importantes de este diseño ha sido dotarlo de una máxima capacidad de ventilación natural en la puerta posterior, ya que dispone de una superficie perforada que permite el paso del aire y la refrigeración interna de entre un 75% y 80%.

La gama Idark también nos permite una amplia gama de accesorios para todas y cada una de las diferentes aplicaciones.



Características Técnicas:

Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2 mm.

Sólida estructura fácilmente desmontable.

Placa posterior de montaje a la pared.

Puerta frontal con cristal de seguridad.

Puerta posterior con aireación.

2 montantes 19" móviles en profundidad.

Paneles laterales de fácil acceso.

Cierre de seguridad de tres puntos con la misma llave para paneles y puertas.

Tapas superiores con pretroquelados para montaje de ventiladores o paso de cables.

4 pies regulables en altura.

4 montantes de 19".

4 soportes pasacables en toda la gama 800 de ancho.

Kit de continuidad eléctrica.

Puertas dobles de vidrio, aireación o ciegas (Opcional).

Puerta delantera y trasera de aireación

IDARK	Ancho	Altura	Fondo	Código
24U	600	1200	1000	IR020112
	800			IR020113
42U	600	2000		IR020114
	800			IR020115
47U	600	2200		IR020116
	800			IR020117



Normativas

Conforme a la norma 19":

IEC 60 297 / UNE 20 539

Protección IP 30 según norma:

IEC 60 529 / UNE 20 324

Capacidad de carga según norma:


IEC 61 587-1 / UNE EN 61 587-1



RAL 9005

Puerta delantera de vidrio y puerta trasera de aireación

IDARK	Ancho	Altura	Fondo	Código
24U	600	1200	600	IR020251
			800	IR020100
			1000	IR020101
	800		800	IR020102
			1000	IR020103
42U	600	2000	600	IR020245
			800	IR020104
	800		1000	IR020105
			1000	IR020107
47U	600	2200	600	IR020246
			800	IR020108
	800		800	IR020109
			1000	IR020110
			1000	IR020111






DISEÑOS PERSONALIZADOS

Creación y adaptación de todos nuestros productos, ajustándose a todos los planos y sistemas que el cliente requiera.



PREPARADOS PARA SU FUNCIÓN

Todos nuestros armarios, envolventes, clusters etc, se presentan con todos los componentes electricos y electrónicos para su completa función.



SOLUCIONES A MEDIDA

El valor del producto a medida se engrandece por la falta de problemas, por la garantía de instalación y su seguridad de construcción con materiales muy adecuados en calidad y precio.

***Puede ver nuestras noticias y toda la línea
Soimer Telecomunicaciones
en www.soimer.com***

***También puedes encontrarnos en las
redes sociales***



SOIMER



Soimer Telecomunicaciones S.L.

P.I. Les Gavarreres U.A.

Sant Pere, 8 bloc 1 Nave 8 - 08711 Ódena (Barcelona)

T. 93 806 86 61 - F. 93 804 08 19 soimer@soimer.com